PATENT COOPERATION TREATY

91

From the INTERNATIONAL BUREAU

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents
NOTHICATION OF ELECTION	United States Patent and Trademark
(PCT Rule 61.2)	Office
	Box PCT
	Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
	ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date of mailing:	in its capacity as elected Office
02 December 1999 (02.12.99)	in to deposit as elected office
international application No.:	Applicant's or agent's file reference:
PCT/JP98/02302	98122M
International filing date:	Priority date:
26 May 1998 (26.05.98)	, 44.4
Applicant: ITAI, Akiko et al	
	
	Į.
1. The designated Office is hereby notified of its election made:	
X in the demand filed with the International preliminary B	To a marine a Araba make a mar
26 May 1998 (26	6.05.98)
F	
in a notice effecting later election filed with the Interna	tional Bureau on:
	
r	
2. The election X was	;
was not	
Was Hot	
made before the expiration of 19 months from the priority da	te or, where Rule 32 applies, within the time limit under
Rule 32.2(b).	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

i f Telephone No.: +41-221.338.83.3%



PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

38 3 P

IMAMURA, Masazumi

Towa Yaesu 1-chome Building

7th floor

8-12, Yaesu 1-chome

Chuo-ku

Tokyo 103-0028

JAPON

Date of mailing (day/month/year) 10 June 1998 (10.06.98)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference 98122M	International application No. PCT/JP98/02302

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN. INC. (for all designated States except

ITAI, Akiko et al (for US)

International filing date

26 May 1998 (26.05.98)

Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy

by the International Bureau

09 June 1998 (09.06.98)

List of designated Offices

AP:GH,GM,KE,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National: AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,GW,HU,ID,IL,IS,KE,KG,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,

RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,US,UZ,VN,YU,ZW

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase;

X confirmation of precautionary designations;

requirements regarding priority documents.

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

M. Sakai

Telephone No. (41-22) 338.33.38

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

002073478



PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES


(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

JAPON

IMAMURA, Masazumi KRF Building 5th floor 5-5, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-0031



Date of mailing (day/month/year)

02 December 1999 (02.12.99)

Applicant's or agent's file reference

98122M

Applicant

IMPORTANT NOTICE

International application No.

International filing date (day/month/year) 26 May 1998 (26.05.98)

Priority date (day/month/year)

PCT/JP98/02302

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN INC. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: AU,CN,EP,IL,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CU,CZ,DE,DK,EA,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,GW,HU,ID,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SI,T,I,TM,TR,TT,LIA,LIG,LIZ,VN,YL,ZW

SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW
The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 02 December 1999 (02.12.99) under No. WO 99/62004

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent international Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin dos Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740,14.35

Telephoле No. (41-22) 338.83.38



To:

PCT

INFORMATION CONCERNING ELECTED OFFICES NOTIFIED OF THEIR ELECTION

(PCT Rule 61.3)

IMAMURA, Masazumi KRF Building 5th floor 5-5, Kyobashi 1-chome Chuo-ku Tokyo 104-0031 JAPON

From the INTERNATIONAL BUREAU . .



Date of mailing (day/month/year)

02 December 1999 (02.12.99)

Applicant's or agent's file reference

98122M

IMPORTANT INFORMATION

International application No.

PCT/JP98/02302

International filing date (day/month/year)

Priority date (day/month/year)

26 May 1998 (26.05.98)

Applicant

INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN INC. et al

1. The applicant is hereby informed that the International Bureau has, according to Article 31(7), notified each of the following Offices of its election:

AP:GH,GM,KE,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE

National: AU, BG, BR, CA, CN, CZ, DE, IL, KR, MN, NO, NZ, PL, RO, RU, SE, SK, US

2. The following Offices have waived the requirement for the notification of their election; the notification will be sent to them by the International Bureau only upon their request:

EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National:AL,AM,AT,AZ,BA,BB,BY,CH,CU,DK,EE,ES,FI,GB,GE,GH,GM,GW,HU,ID,IS,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MW,MX,PT,SD,SG,SI,SL,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ,VN,YU,ZW

3. The applicant is reminded that he must enter the "national phase" before the expiration of 30 months from the priority date before each of the Offices listed above. This must be done by paying the national fee(s) and furnishing, if prescribed, a translation of the international application (Article 39(1)(a)), as well as, where applicable, by furnishing a translation of any annexes of the international preliminary examination report (Article 36(3)(b) and Rule 74.1).

Some offices have fixed time limits expiring later than the above-mentioned time limit. For detailed information about the applicable time limits and the acts to be performed upon entry into the national phase before a particular Office, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The entry into the European regional phase is postponed until 31 months from the priority date for all States designated for the purposes of obtaining a European patent.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

符 評 協 力 条 約

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/

PCT

国際子偏審查如告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の杏類記号 98122M	今後の手続きについては、国際予備審査報告の运行通知(様式PC丁)			
国際出願番号 PCT/JP98/02302	国際出航日 (日.月.年) 26.05.98	優先日 (日.月.年)		
国際特許分類 (JPC) Int.Cl* GO	6F17/30			
出願人 (氏名又は名称) 株式会社医薬	分子政計研究所			
		₹ (PCT36条)の規定に従い送付する。		
2 この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で4	- ページからなる。 -		
□ この国際予備審査報告には、「	む明細書、語求の範囲及び/又は凶『	戦告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審 面も添付されている。		
3. この国際于備審査報告は、次の内				
I 図 国際予備審査報告の基礎	ž			
□ 優先極		. •		
四 区 新規性、進歩性又は産業	英上の利用可能性についての国際子伽	有審査報告の不作成		
Ⅳ 【】 発明の単一性の欠如				
V X PCT35条(2)に規定 の文献及び説明	する新規性、池歩性又は産業上の利	用可能性についての見解、それを裏付けるため		
VI ある極の引用文献				
VII 国際出船の不備				
VII 国際出級に対する意見				

国際子備香査の請求むを受理した日 26.05.98	国際子偏審査報告を作成した日 09、10、98
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100~8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 5L 9069 である 対質 立め 印 でき では番号 03-3581-1101 内線 3564



国際予備審查報告

Ι.	Į,	原子信審查與	告の基礎			
1.		の鼠鹿予備部		H願密類に基づいて作成され F文用紙は、この報告書にお	った。 (法第8条 (PCT1 るいて「出額吓」とする)	4条)の規定に基づく命令に
	X	出額時の国際	出版書類			
		明細苔 明細苔 明細苔 明細杏	第 第 第 至	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、 ページ、		に提出されたもの の書簡と共に提出されたもの の書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第 第	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			第 第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	図院予備審査の請求書と共 付	に提出されたもの の書簡と共に提出されたもの の書簡と共に提出されたもの
2.		前正により、「明細書 明細書 請求の範囲 図面	F記の各類が削除さ 第 第 第 第	<u></u> ベージ	·	
3		この国際子の れるので、 ² 追加の意見(』	その補正がされなか	充個に示したように、補正 かったものとして作成した	が出頭時における開示の範囲 。 (PCT規則70.2(c))	を越えてされたものと認めら
	•					
		• •				
		•				



四原予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP98/02302

田. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、以下の理由によ 審査しない。
国際出願全体
X 訓求の範囲
型由:
本日
次の事項を内容としている (具体的に記載すること)。
請求の範囲1-4は専らその情報の内容に特徴を有する情報の単なる提示と認められるから、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第70条第3項で準用する42条(5)に定められた国際予備審査を要しない対象である。
明細杏、請求の範囲若しくは図面(次に示す部分)又は請求の範囲 の 記載が、不明確であるため、見解を示すことができない(具体的に記載すること)。
に吸が、下切塊(めるため、光神をかりことかできない(共体的にacax すること)。
□ 全部の計求の範囲又は請求の範囲 が、明細密による十分な
哀付けを欠くため、見解を示すことができない。
□ 請求の範囲 について、国際調査報告が作成されていない。



国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP98/02302

v.	新規性、進歩性スは産業上の利用可能 文献及び説明	を性についての佐第12条 	(PCT35条(2)) 以	こ定める見解、それを返付ける
1.	見解			
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	5 - 8	
	進步性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 _	5 – 8	省
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	5 - 8	
2.	文献及び説明			

請求の範囲5-8

生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベースから、相同性の評価値を求めることは国際調査に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。



発信人 日本国特許庁 国際

(子備都查機関)	
1 1 1/11/14 Tork (MA) 12/11	

ш	Œ.	į,	4	ជា	Á
-	м.	Л	1 V	ᄁ	Л

弁型士

正 純

戏

あて名

〒 103-0028

東京都中央区八重洲1丁目8番12号

脳和八重洲一丁目ピルク階

塩澤・今村特許事務所

08.7.23

PCT見解資

(法第13条) (PCT規則66)

発送日 (日.月.年)

応答期間 出加人又は代理人 上記発送日から 2 月一日以内 の各類記号 98122M 優先日 国際出願番号 国際出類日 (日.月.年) (日.月.年) 26.05.98 PCT/JP98/02302

国際特許分類(IPC)

Int.CI GO 6 F 1 7/30

出顧人(氏名又は名称)

株式会社医薬分子設計研究所

1.	これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解査である。
2.	この見解杏は、次の内容を含む。
	I <u>X</u> 見解の基礎
	□ 優先権
	II X 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
	№
	V X 法第13条 (PCT規則66.2(a)(ii)) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを異付けるための文献及び説明
	Ⅵ
	VI 国際出館の不備
	VII □ □ 国際出願に対する意見
とっ	出版人は、この見解書に応答することが求められる。 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出版人は、法第13条(PCT規則66.2(d))に規定するとおり、その期間の経過前に国際子偏審養機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。 な法第13条(PCT規則66.3)の規定に従い、答弁者及び必要な場合には、補正者を提出する。補正者の様式及び言語については、法施行規則第62条(PCT規則66.8及び66.9)を参照すること。補正者を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。補正者を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。補正者及び/又は答弁者の審査官による考慮については、PCT規則66.4の2を参照すること。亦資官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。
4.	国際予備審査報告作成の最終期限は、PCT規則69.2の規定により <u>28.09.00</u> である。

名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 活行 泊頁 望力	5L 9069
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3561-1101 内	線 3564





国際出願番号 PCT/JP98/02302

めに提出された差替え用紙は、この見解否において「出願時」とする。)		芡	解の基礎				
明細書 第	1.	めに	の見解書は下提出された差	記の出願者類に基*を 替え用紙は、この!	づいて作成された。 (法 見解書において「出願時	第6条(PCT14条) 」とする。)	の規定に基づく命令に応答するた
対象の		X	出題時の国際	出願杏類			
請求の範囲 第			明細部	第	ページ、		
図面 第			請求の範囲 請求の範囲	第	 ダ、 	PCT19条の規定に	こ基づき補正されたもの
□ 明細審 第 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			四面	新 	ページ/図、	国際予備審査の請求者	らの 音と共に提出されたもの 付の含簡と共に提出されたもの
3 □ この見解整は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c)) 4. 追加の意見(必要ならば)	2.		明細審 請求の範囲	第	ベージ 項	ジ ノ 図	
		i	その補正がる	されなかったものと	ように、補正が出願時に して作成した。(PCT対	おける開示の範囲を越え 見則70.2(c))	えてされたものと認められるので、
			·				
			·				





国際出願務号 PCT/JP98/02302

ш	新規性、	進歩性	スは産業上	の利用可能	性について	の見解の	7年成					
	に関して、 éしない。	当茲部:	氷の範囲に	記収されて	いる発明の	新娘性、	选步性又	は産業上	の利用可	能性につき、	次の理	由により審っ
	国際出籍	真全体										!
[2	調求の解	ā m	1 - 4									
												ļ
理点			- 1					1.	<u> </u>	Z /** *** -*C *	- I = L +	-70 1 +>1.>
X	次の事項を	を内容とり	している(<u>1-4</u> (具体的に記	載すること) .) 44 (dif-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	で備審査をす		
	請求られ	の範囲	1 - 4 、特許	は専らそ協力条約	の情報の	の内容く国際	に特徴出願等	を有すに関す	る情報る法律	の単なる 施行規則 しない対	提示と	: 総め 条第
	3項	で準用	する4、	2条(5	() に定る	められ	た国際	予伽番	査を要	しない対	家であ	ာ ် ့
· 												
! !												
							•					
					·					,		
_		4. 1			. = (\)	and the Salah of	- m m					
					:示す部分) ⁻ことができ			載するこ	と)。		·	
İ	•									,		
'												
l				•					•			
· .												
							•			•		
												!
	全部の語は									が、「	明細杏に	よる十分な
	女 付けをク	てくため、	見解を示	ナことがで	きない。							
	49 lb - 4	-								خد. شغد ≅ ان سام وطو	احسر ملاملا	
	胡求の範囲	H					ic	ついて、	国际对立	役告が作成	されてい	£ 1,0
									,			





見解您

国際出租番号 PCT/JP98/02302

•	見解					
	新規性(N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _				
	选择性(IS)	流水の範囲 _ 調水の範囲 _				
	産業上の利用可能性(I A)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	5 – 8			
_	文献及び説明					
	請求の範囲5-8 生物学的機能の発現に関する から、相同性の評価値を求める されておらず、当業者にとって	重要度のスコラ ことは国際調査 自明なものでも	アを付加した 室に引用され らない。	情報を含む たいずれの	データへ)文献にも	ベーン も記載

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 98122M	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416				
International application No. PCT/JP98/02302	International filing date (day/month/year) Priority date (day/month/year) 26 May 1998 (26.05.98)				
International Patent Classification (IPC) or n G06F 17/30	national classification and IPC				
Applicant INSTITUTE	E OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN INC.				
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet. 					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a total of sheets.					
3. This report contains indications relating to the following items:					
Basis of the report	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
II Priority					
III Non-establishmen	t of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability				
IV Lack of unity of in	nvention				
V Reasoned statemen citations and expla	nt under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; anations supporting such statement				
VI Certain documents	s cited				
VII Certain defects in	the international application				
VIII Certain observatio	ons on the international application				
Date of submission of the demand	Date of completion of this report				
26 May 1998 (26.05)	.98) 09 October 1998 (09.10.1998)				
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer				
Facsimile No.	Telephone No.				



International application No.

PCT/JP98/02302

I. Basis of	. Basis of the report			
1. This rep under Art	ort has been drawn o ticle 14 are referred to	n the basis of (Replacement sheets in this report as "originally filed"	which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):	
\boxtimes	the international	application as originally filed.		
	the description,	pages	, as originally filed,	
		pages	, filed with the demand,	
			, filed with the letter of ,	
		pages	, filed with the letter of	
	the claims,	Nos.		
		Nos.	, as amended under Article 19,	
		Nos.	, filed with the demand,	
		Nos.	, filed with the letter of,	
		Nos.	, filed with the letter of	
	the drawings,	sheets/fig	, as originally filed,	
 i	_	sheets/fig	, filed with the demand,	
		sheets/fig	, filed with the letter of,	
		sheets/fig	, filed with the letter of	
2. The ame	endments have resulte	ed in the cancellation of:		
	the description,	pages		
	the claims,	Nos		
	the drawings,	sheets/fig		
3. To	his report has been es go beyond the discle	stablished as if (some of) the am osure as filed, as indicated in the	endments had not been made, since they have been considered Supplemental Box (Rule 70.2(c)).	
4. Addition	nal observations, if no	ecessary:		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP98/02302

e questions whether the clair lustrially applicable have not	d invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be een examined in respect of:	
the entire internationa	pplication.	
X claims Nos.	1-4	
cause:		
the said international relate to the following	object matter which does not require an international preliminary examination (specify):	
	tal sheet for continuation of Box III	
the description, claim	or drawings (indicate particular elements below) or said claims Noseaningful opinion could be formed (specify):	
are so unclear that no	eaningful opinion could be formed (specify):	
the claims, or said claby the description that	ns Nos are so inadequately no meaningful opinion could be formed.	supported

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP 98/02302

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III. I.

Claims 1-4 are considered to be presentations of information characterized solely by the content of the information, and therefore do not require international preliminary examination, on the basis of Article 42 (5) as applied in Article 70.3 of the rules for enforcing Japanese regulations relating to international applications.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP 98/02302

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	5-8	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	5-8	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	5-8	YES
		Claims		NO NO

Citations and explanations

Claims 5-8

Neither of the documents cited in the international search report discloses a database which includes data attributing scores for importance in relation to the expression of biological functions, for seeking evaluations of homology, and this would not be obvious to a person skilled in the art.



International application No.

PCT/JP98/02302

CLASSIF	ICATION OF SUBJECT MATTER 16 G06F17/30		
	nternational Patent Classification (IPC) or to both nationa	I classification and IPC	
Int.C	numentation searched (classification system followed by cl. 1^6 G06F17/30		
Jitsuy Kokai	on searched other than minimum documentation to the extension Shinan Koho 1926-1996 Jim Jitsuyo Shinan Koho 1971-1998 Toruta base consulted during the international search (name of File on Science and Technology (DN)	roku Jitsuyo Shinan Koho	1994–1998
C. DOCUN	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Calegory*	Citation of document, with indication, where approp	oriste, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Katsuki, Kanahisa, "Development Improving the Efficiency of Anal (in Japanese)" Report on the Refor Developing Common Fundament Supporting Cancer Research (Peto fiscal 1989) September 1991 Particularly refer to p.50 Nishioka, Suyama, "Research on of Amino Acid Sequences on the Structures of Ligands (in Japanesults of Research conducted Researches concerning Processi Information March 1994 (03. 94)	t of Techniques for Tyzing Gene Functions esults of Researches tal Technology for riod II: fiscal 1987 (09. 91), p.49-57, the characterization as Basis of Chemical mese)" Report on the in fiscal 1993 for ng of Ample Knowledge 4), p.56-60	
Spec "A" docu coasi "E" earli "L" docu cited spec "O" docu unea "P" docu the "Date of t	the actual completion of the international filing date but later than priority date claimed the actual completion of the international search 1	"T later document published after the in date and not in conflict with the applithe principle or theory underlying the document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive at combined with one or more other subsing obvious to a person skilled in document member of the same pate. Date of mailing of the international July 21, 1998 (2)	leation but clear to understand invention cannot be lered to involve an inventive step a claimed invention cannot be dop when the document is the documents, such combination the art at family search report
Ja Facsimi	panese Patent Office	Telephone No.	



International application No.

PCT/JP98/02302

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: The subject matters of claims 1 to 4 are considered mere representations of information characterized solely by the contents of information and thus relate to subject matters which this International Searching Authority is not required, under the provisions of Section 42(5) of the Regulations Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
 As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.





International application No.
PCT/JP98/02302

Continuation of Box No. I of continuation of first sheet (1)
under the Law Concerning International Applications, etc. Pursuant to the Patent Cooperation Treaty, to search.
ratene cooperation inday, to scaren.

Inter: anal Application No PCT/US 97/19491

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 G06F17/30 //C12Q1/68

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

A EP 0 646 883 A (HITACHI DEVICE ENG; HITACHI SOFTWARE ENG (JP)) 5 April 1995 see page 4, line 5 - page 8, line 8; claims A GB 2 283 840 A (FUJITSU LTD; NAT INST OF GENERICS (JP)) 17 May 1995 see page 3, line 7 - page 7, line 27; figures 2,7	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
;HITACHI SOFTWARE ENG (JP)) 5 April 1995 see page 4, line 5 - page 8, line 8; claims GB 2 283 840 A (FUJITSU LTD;NAT INST OF GENERICS (JP)) 17 May 1995 see page 3, line 7 - page 7, line 27; figures 2,7	Relevant to claim No.		
GENERICS (JP)) 17 May 1995 see page 3, line 7 - page 7, line 27; figures 2,7	1,9,10, 15		
	1,9,10,		

*Special categories of cited documents: *A** document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E** earlier document but published on or after the international filling date *C** document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O** document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P** document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed *Date of the actual completion of theinternational search	T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family Date of mailing of the international search report
3 April 1998	21/04/1998
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt. Fax: (+31-70) 340-3016	Authonzed officer Fournier, C

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

anner we service .

1


Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

PCT/US 97/19491

ategory * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.	.(Continu	uation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
scale-independent parameter which characterizes genetic sequence comparisons" COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH, DEC. 1993, USA, vol. 26, no. 6, ISSN 0010-4809, pages 517-540, XP002061447 see abstract see page 518, paragraph METHODS - page			Relevant to claim No.
	Category *	DEPETRILLO P B ET AL: "Derivation of a scale-independent parameter which characterizes genetic sequence comparisons" COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH, DEC. 1993, USA, vol. 26, no. 6, ISSN 0010-4809, pages 517-540, XP002061447 see abstract see page 518, paragraph METHODS - page	1,9,10,

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



information on patent family members

			_	 _
.iteri	nai	Application No	·	_
PCT/U	IS	97/19491		

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0646883 A	05-04-95	JP 7093370 A US 5706498 A	07-04-95 06-01-98
GB 2283840 A	17-05-95	JP 7274965 A US 5598350 A	24-10-95 28-01-97

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

特許協力条約に基づく・出願

書 願

国際出願番号	多产配入欄 ———	拉
国際出願日	PCT	
(受付印)	(26.5.98)	
出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大12字)	98122M	

出願人は、この国際出願が特許協力条	(受付印)	्र विकार
約に従って処理されることを請求する。	出願人又は代理人の書類記号 (希望する場合、最大12字)	8122M
第1欄 発明の名称	<u></u>	
蛋白質の機能推定法		
第 11 間 出頭人 氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載	; あて名は郵便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は、発明者でもある。
株式会社医薬分子設計研究所	looian Inc	電話番号:
Institute of Medicinal Molecular D		
〒113 – 0033 日本国東京都文京区本郷 角川本郷ビル4F	3]日 24 街 3 万	ファクシミリ番号:
4th Floor, Kadokawa – hongo Bldg Hongo 5 – chome, Bunkyo – ku, To		加入電信番号:
国籍 (图名): 日本国 JAPAN	住所 (图名): 日本国 JAI	PAN
この棚に記載した者は、次の すべての指定国 V 米国を	除くすべての指定国 米国のみ	追記欄に記載した指定国
指定国についての出願人である: 第 皿 欄 その他の出願人又は発明者		- 188 - 5 7 840 h . 47 h .
氏名(名称)及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を記載	;あて名は鄭便番号及び国名も記載)	この欄に記載した者は 次に該当する:
板井 昭子 ITAI Akiko		出願人のみである。
〒113-0033 日本国東京都文京区本郷	5 - 16 - 6	V 出願人及び発明者である。
5-16-6, Hongo, Bunkyo – ku,		発明者のみである。
Tokyo 113 - 0033 JAPAN		は、以下に記入しないこと)
国际 (图名): 日本国 JAPAN	tm (国名): 日本国 JAF	PAN
この間に記載した者は、次の すべての指定国 米国を	除くすべての指定国 【V】米国のみ	追記欄に記載した指定国
指定国についての出願人である: [V] その他の出願人又は発明者が続葉に記載されている。		
第N橌 代理人又は共通の代表者、通知	のあて名	
次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:	(1)(42/)	共通の代表者
氏名 (名称) 及びあて名: (姓・名の順に記載: 法人は公式の完全な名称を記載 9621 弁理士 今村 正純 IMAMURA 9263 弁理士 塩澤 寿夫 SHIOZAW	A Masazumi	電話番号: 03 — 3271 — 1331
9584 弁理士 釜田 淳爾 KAMATA		ファクシミリ番号:
〒103 - 0028 日本国東京都中央区八重 藤和八重洲一丁目ビル7『		03 - 3271 - 1410
7th Floor, Towa Yaesu 1 - chome		加入電信番号:
Yaesu 1 chome, Chuo ku, Tokyo		
代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付。	されるあて名を記載している場合は、レ印を付 	j

第単欄の	か続き そん)他の! 人又				
				用紙を顧書に含めな		この欄に記載した者は、
氏名 (名称) 及	:びあて名 : <i>(姓・名の)</i>	頃に記載;法人は公式の完全			() 国名も記載)	次に該当する:
	富岡 伸夫	TOMIOK	A Nobud)		出願人のみである。
	∓ 113 − 0033	B 日本国東京都文 マンションユキ		5 - 21 - 12		V 出職人及び発明者である。
		Mansion Yuki, ı, Tokyo 113 —				発明者のみである。 (ごごにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
国籍(国名):	日本国	JAPAN		住所 <i>(国名)</i> :	日本国 JA	APAN
この間に記載し		すべての指定国	米国を除	くすべての指定国	【V】米国のみ	追記欄に記載した指定国
指定国について 氏名 (名称) 及	(の出願人である: (びあて名: (姓・名の)	に記載:法人は公式の完全				この棚に記載した者は、 次に該当する:
	板井 玲子	ITAI Re	iko			出顧人のみである。
	〒 113 − 0033	3 日本国東京都文	京区本郷	5 - 16 - 6		V 出職人及び発明者である。
	5 - 16 - 6, H	Hongo, Bunkyo	– ku,			発明者のみである。
	Tokyo 113 -	- 0033 JAPAN				に以下に記を付えたときり
国籍(国名):	日本国	JAPAN		住所 <i>(国名)</i> :	日本国 JA	PAN
この欄に記載し	,た者は、次の 「の出願人である:		米国を除	くすべての指定国	[V] 米国のみ	追記欄に記載した指定国
以名(名称) 以	今村 正純 〒 267 — 0066	3 日本国千葉県千 ガーデンコート	RA Masa 葉市緑区。 杜の街五都	zumi あすみが丘4 番館 301 号	丁目 39 番地	次に該当する: 出願人のみである。 V 出願人及び発明者である。
	39, Asumiga	Garden — Court oka 4 — chome 0066 JAPAN				発明者のみである。 (ここにレ印を付したとき は、以下に記入しないこと)
国籍(国名):	日本国	JAPAN		住所 <i>(国名)</i> :	日本国 JA	PAN
この間に記載し		すべての指定国	米国を除	くすべての指定国	▽◯米国のみ	追記欄に記載した指定国
指定国について氏名(名称)及	の出願人である: びあて名: <i>(姓・名の)</i>	近記載:往人は公式の完全	な名称を記載:	あて名は郵便番号及び	7国名も記載)	この欄に記載した者は、 次に該当する:
						出願人のみである。
						出願人及び発明者である。
						発明者のみである。 (ここにレ切を付したとき は、以下に記入しないこと)
国籍<i>(国名)</i>:				住所 <i>(国名)</i> :		1
この欄に記載し	1	すべての指定国	米国を除く	すべての指定国	米国のみ	追記欄に記載した指定国
,	の出願人である:					
<u>↓</u> その他の!	出願人又は発明者が他の 〇/101 (続葉)	続葉に記載されている。 (1997年1月, 再版1	998年1月)			

第V欄	国の指定				
規則 4.9(a)0	D規定に基づき次の指定を行う(該当する口にレ印を付すこと; 少	なくとも1つの口にレ印を付すてと)。			
/大域特許					
TT		M ガンビア Gambia, K B ケニア Kenya, L S レソト Lesotho,			
	M W マラウイ Malawi, S D スータン Sudan, S と 7imbabwe, 及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である他	の国			
	Russian Federation, T J タジキスタン Tajikistan, T N の縁的国である他の国	A Z アゼルバイジャン Azerbaijan, B Y ベラルーシ Belarus, takhstan, M D モルドヴァ Republic of Moldova, R U ロシア連邦 A トルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約			
	フィンランド Finland。 F R フランス France。 G B 3 Ireland。 I T イタリア Italy。 L U ルクセンブルグ P T ポルトガル Portugal。 S B スウェーデン Sweden。	a, B E ベルギー Belgium, C H and L I スイス及びリヒテン iermany, D K デンマーク Denmark, B S スペイン Spain, F I 英国 United Kingdom, G R ギリシャ Greece, I E アイルランド Luxembourg, M C モナコ Monaco, N L オランダ Netherlands, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国である他の国			
	OAP I 特等件: BF ブルキナ・ファソ Burkin Republic, CGコンゴー Congo, CI 象牙海岸 Cote GN ギニア Guinea, ML マリ Mali, MR モー SN セネガル Senegal, TD チャード Chad, TG 他の国 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載	na Faso, B J ベニン Benin, C F 中央アフリカ Central African d'Ivoire, C M カメルーン Cameroon, G A ガボン Gabon, リタニア Mauritania, N E ニジェール Niger, トーゴー Togo, 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国である			
国内特許	= (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線上に記載する)				
	アルバニア Albania	[V] L U ルクセンブルグ Luxembourg			
	アルメニア Armenia	[V] L V ラトヴィア Latvia			
	オーストリア Austria	[V] M D モルドヴァ Republic of Moldova			
	オーストラリア Australia	[V] M G マダガスカル Madagascar			
	アゼルバイジャン Azerbaijan	[V] M K マケドニア旧ユーゴスラヴィア The former Yugoslav Republic of Macedonia			
TO BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina	of Macedonia			
	***************************************	[V] M N モンゴル Mongolia			
MRR	バルバドス Barbados	[V] MW マラウイ Halawi			
	プルガリア Bulgaria	[V] M X J+>J Mexico			
	ブラジル Brazil	[V] NO ノールウェー Norway			
	ベラルーシ Belarus	[V] N Z ==-·ジーランド New Zealand			
[V] CA		[V] P L ポーランド Poland			
	カナダ Lanada and L. I スイス及びリヒテンシュタイン	「V P T ポルトガル Portugal			
[V] CH	and L I X1X&C 127703717 Switzerland and Liechtenstein	[V] RO N-7-7 Romania			
mm	AM CLI	[V] R U ロシア連邦 Russian Federation			
	中国 China	[V] S D X-9 > Sudan			
	キューバ Cuba	[V] S E A D x - F > Sweden			
	チェッコ Czech Republic	[V] S G シンガポール Singapore			
	ドイツ Germany	[V] S I AUT = 7 Slovenia			
	デンマーク Denmark	[V] S K AUT +7 Slovakia			
	エストニア Estonia	[V] S L シエラレオネ Sierra Leone			
	スペイン Spain	[V] T J 99+292 Tajikistan			
[V] f I	フィンランド Finland	[V] T M トルクメニスタン Turkmenistan			
	英国 United Kingdom				
	グルジア Georgia	V TR			
	ガーナ Ghana	[V] T T トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago			
[V] G M	ガンピア Gambia	[V] UA ウクライナ Ukraine			
[V] G W	ギニアピサウ Guinea-Bissau	[V] UG ウガンダ Uganda			
	ハンガリー Hungary	[V] US 米国 United States of America			
	インドネシア Indonesia				
	1スラエル Israel	[V] U Z ウズベキスタン Uzbekistan			
	アイスランド Iceland	[V] V N ヴィエトナム Viet Nam			
	日本 Japan	[V] Y U ユーゴスラピア Yugoslavia			
	ケニア Kenya	[V] Z W ジンパブエ Zimbabwe			
	サニア kenya キルギスタン Kyrgyzstan	以下の口は、この様式の施行後に特許協力条約の締約国となった国を指定(国			
		以下の口は、この様式の他行後に特許協力来利の神が固となった目と思えて目の特許のために)するためのものである			
	韓国 Republic of Korea				
	カザフスタン Kazakhstan				
	セントルシア Saint Lucia				
	スリ・ランカ Sri Lanka				
	リベリア Liberia				
[V] L S	レソト Lesotho				
[V] L T	リトアニア Lithuania				
	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	のエックのよれる全ての国の指定を行う。			
出願人は 上記	記の指定に加えて、規則 4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の	の下で認められる全(の国の指定を行う・の国の指定を除く・			
ただし、	らの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から	15月が経過する前にその確認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願 完大株定する通知の提出と指定手数約及び確認手数約の納付からなる。この確認			
しんたとって取り"	下げられたものとみなされることを見言する。「日本や既総は、18	15月が経過する調配とと指定手数料及び確認手数料の納付からなる。この確認			
は、優先日から	15月以内に受理育庁へ提出されなければならない。)				

				4 頁		
第 VI 欄	優先権主張		この優先権の主張(先の出	頼)が追記欄に訪	己載されている。	
下記の失の出願!	に基づき優先権を主張する					
国 (その国)	名 こおいて又はその国 で先の出願がされた)		出願の出願日 <i>(日. 月. 年)</i>	先の出	願の出願番号	先の出願を受理した官庁名 (広域出願又は国際出 顧の場合のみ記入)
(1)						
(2)						
(3)						
レ印を付すこと						国際出願に添付するときは、次の口に
歳(国) の番号の先の出願のうう 際事務局へ送付すること	ち、次の() ・ 受理官庁	の番号のものについては、 (日本国特許庁の長官) に対	出願書類の認証則して情求している	************************************	
第 1/1 桐	国際調査機同	妇				·
学院の制度 が をすることを する。: 国名(又は広境	請求する場合に記入する。	よる別の調査 先の調査に関	(国際・国際型又はその他) 関連する出願(若しくはその 出願日 <i>(日、月、年)</i>	が既に実施又は ! 翻訳)又は関連す	情求されており、可能な限り する調査請求を表示すること 出願番号	当該调査の結果を今回の国際調査の基 により、当該先の調査又は請求を特定
第 VIII 欄	照合欄					
この国際出願の 1、願書・・ 2、明細書・ 3、請求の範囲 4、要約書・ 5、図面・・	用紙の枚数は次のとおり* 合計	である。 4 枚 16 枚 1 枚 2 枚 24 枚	この国際出願には、以下に 1. 別個の記名押印 2. 包括委任状の写 3. 記名押印(署名 4. 優先権書類(上 ()の番号を	された委任状 し) の説明書 記第 W 欄の	5. V 手数料計算用	紙料に相当する特許印紙を貼付した書面 四座への振込みを証明する書面 物に関する書面 及び/又はアミノ酸配列リスト レディスク) ば、優先権書類送付請求書と具体的に する):
要約書とともに	公表する図として 第 _		を提示する (図面がある場	合)		
第以欄	提出者の記					
	称)を記載し、その次に	押印する。			12 21	
				1- + = C		在茅門

第以欄	提出者の	の記名押印	
多人の氏名(名	称)を記載し、も	その次に押印する。	
			gramme of the

正



釜 田



1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日	受理官庁記入欄 —————	2. 図面
		── 受理された
3. 国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であっ	ρ τ	
その後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)		── 不足図面がある
1. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受別	翼の日	
	── 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に	
5. 出願人により特定された ISA ✓ JP国際調査機関	6. 調査用写しを送付していない	

記録原本の受理の日

月紙は、「P際出願の一部を構成せず、	国際出願の用紙の技数に算入しない。

P	С	T

用 紅氏

騒

受理1	郎下	香己 入	. #131

国際出願番号

出願人	VI+	往福	I M	城记县
	メル	UJE.	\sim	メリカレック

98122M

受理官庁の日付印

出願人

株式会社医薬分子設計研究所

所定の手数料の計算

1. 及び2. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(国内法) 第18条第1項第1号の規定による手数料 (注1) (送付手数料 [T]及び調査手数料 [S] の合計)

95,000 円 T+S

3. 国際手数料 *(往2)*

基本手数料

24 国際出願に含まれる用紙の枚数

最初の30枚まで

55,000 円 61

0

30枚を越える用紙の枚数

1,300 用紙1枚の手数料 O 円 b 2

b1及びb2に記入した金額を加算し、合計額をBに記入

55,000 円 В

指定手数料

国際出願に含まれる指定数 (注3)

11

12,700

139,700 円 D

支払うべき指定手数料 の数 (上限は11)

1指定当たりの手数料

(注4)

B及びDに記入した金額を加算し、合計額を「に記入・・・・・

194,700 円 □

4.納付すべき手数料の合計

T+S及び「に記入した金額を加算し、合計額を合計に記入

289,700 円

- (注1) 送付手数料及び調査手数料については、合計金額を特許印紙をもって納付しなければならない。
- (注2) 国際手数料については、受理官庁である日本国特許庁の長官が告示する国際事務局の口座への振込みを証 明する書面を提出することにより納付しなければならない。
- (注3) 顧書第4欄でレ印を付した□の数。
- (注1)指定数を記入する。 ただし、11指定以上は一律11とする。

明細書

蛋白質の機能推定法

技術分野

本発明はアミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の機能を推定する方法に関するものである。より詳しく言うと、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の酵素活性などの生物学的機能をコンピューターで利用可能な特定のデータベースを利用して効率的に推定する方法に関する。

背景技術

蛋白質は生体内で生命活動の維持に必須の物質であり、動物や植物に限らず微生物にもさまざまな蛋白質が存在しており、それぞれ固有の機能や役割を担っている。蛋白質をその機能から大別すると、化学反応を触媒する酵素、シグナル伝達物質の受け皿蛋白である受容体、それ自身がシグナルを伝えるシグナル伝達蛋白、及び特定の物質を結合して輸送する蛋白などに分類でき、それぞれが多様な機能によりさらに細分される。例えば、特定の基質の特定部位を還元する酵素や、蛋白質を加水分解する酵素などのように、酵素はそれぞれ固有の反応を触媒している。

蛋白質は主として 20 種のアミノ酸によって構成されており、50~1000 個程度のアミノ酸がさまざまな順序でペプチド結合により鎖状につながったポリペプチド分子である。蛋白質ごとにアミノ酸のつながる順序 (アミノ酸配列または1次構造と呼ぶ)が異なっており、その結果、それぞれの蛋白質は異なる生理機能を発現できるようになる。すなわち、長いポリペプチド鎖が折り畳まれて立体構造が形成されると、標的分子 (酵素基質分子や受容体基質分子など)の捕捉が可能になり、反応に関わる官能基が適切な位置関係に配置されるなど、目的の生物学

的作用の発現に適した場が提供される。それぞれのアミノ酸配列から固有の立体 構造が決まり、その立体構造から生物学的機能が決定されることは容易に推定さ れるが、それらの関係の必然性は未だうまく説明されていない。

蛋白質の研究は、酵素活性を指標として蛋白質を単離・精製し、分子量や構成アミノ酸数、アミノ酸毎の数を決定した後にアミノ酸配列を決定するという古典的な方法に代わって、末端の 20 残基ほどを決定して対応する遺伝子配列を合成した後、蛋白質をコードする遺伝子を釣り上げて遺伝子側から全部のアミノ酸配列が決定する方法が利用されるようになった。これらの研究ではすでに機能がわかっている蛋白質を対象としてきたが、最近では全く逆の順序で研究が行われることも多い。その理由は、遺伝子配列の解析が極めて容易になったために、蛋白を単離することなく、遺伝子の側からそれがコードするはずの蛋白質のアミノ酸配列を容易に決定できるようになったことにある。

その結果として、生物学的機能がわからないままアミノ酸配列だけが推定できる蛋白質が急増している。蛋白質の生物学的機能は立体構造に基づいて発現されるので、このような機能未知の蛋白質の立体構造を結晶解析やnmr解析で解析して、その生物学的作用を推定する試みがなきれている。しかしながら、このような構造解析には生化学的な使用量よりはるかに大量で、かつ高純度の試料が必要である。また、立体構造からたたちに生物学的機能が推定されるわけではなく、仮に生物学的機能が推定されたとしてもそれか重要なものであるとは限らないので、研究の投資効率が極端に悪いという問題がある。したがって、蛋白質の立体構造を決定する前に、そのアミノ酸配列を有する蛋白の生物学的作用を推定する方法の開発が切望されている。このような方法が開発されれば、蛋白質研究や遺伝子研究に多大な貢献があるものと期待される。

立体構造と生物学的機能は密接な関係をもっており、機能が既知の蛋白質の立体構造情報は機能メカニズムを説明するだけでなく、さまざまな目的に役に立つ。 蛋白質またはリガンド分子との複合体の3次元座標はプロテインデータベンク (Brookhaven National Laboratories, U.S.A.) に収められており、世界中で利 用できるようになっている。現在、収録されている構造数は約 5000 程度であるが、生物種の違いやミュータントを除いた独立の蛋白質で考えると約 400~500 程度である。解析技術の普及と蛋白質の単離精製の技術の進歩などから、結晶解析される蛋白質の数は加速度的に増加しつつあるが、現状では立体構造が解明されないままの蛋白質が圧倒的に多い。

結晶解析やnmr解析によらずに蛋白質の立体構造やリガンド分子との相互作用の様子を推定する方法としてモデリングを利用することができる。アミノ酸配列においてある程度相同性の高い類似蛋白質の立体構造が既に解析されている場合には、その構造を鋳型として利用してモデリングを行うことにより、アミノ酸残基の対応関係に基づいた立体構造を構築できる。この方法は試料を入手する必要がなく、一般にはコンピュータグラフィックス画面上で対話的に行える点で優れた方法である。例えば、一致していないアミノ酸については側鎖を置換することによって行われる。側鎖のコンフォメーションの問題や挿入または欠損アミノ酸の主鎖の問題を有しているものの、推定構造の信頼性はアミノ酸配列の相同性の高さによって決定され、結晶構造とほぼ同様の扱いが可能である。

アミノ酸の種類ができるだけ一致するように2種以上の蛋白質のアミノ酸配列間の対応関係をつける方法 (アラインメント) は、モデリングの目的だけでなく、生物種間やファミリー間での類似性や相違点を調べる目的で頻繁に利用されている。アラインメントの手法では、概念的には一方の配列を他方に対して1残基ずつずらしながらアミノ酸の一致のスコアが最もよい対応位置を見つけることになるが、実際には、配列間の対応関係の可能性は無限にあるのできめ細かな配慮と繰り返し操作が必要になり、精度の高い結果を得るためには極めて煩雑な作業が必要になる。例えば、一方の配列に挿入や欠損がある場合も多いので単純に全配列でのアミノ酸の一致度をスコアにすることはできず、部分的に良く一致する部分配列を探すことが必要であり、所定の残基数単位(ウィンドウ)で一致のスコアを算出する必要もある。場合によっては、完全な一致ではなく性質の似たアミノ酸を相同としてスコアを求める必要もある。

一般に、相同性が低い場合にはアラインメントも一義的には決まらず曖昧さが残るという問題を有しているものの、機能が既知の蛋白質群からアミノ酸配列上の類似性の高い蛋白質を探し出すことができるので、アラインメントは現在のところアミノ酸配列しか手がかりのない蛋白質についてその機能を推定する最も簡便な方法である。このような理由から、アラインメントの煩雑な操作をコンピューターを用いて部分的に自動化する試みがなされている。例えば、アミノ酸配列のマッチング法としてFASTA (Pearson, W. R. and Lipman, D. J., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, pp. 2444-2448, 1988) と BLAST (Altschul, S. F. et al., J. Mol. Biol., 215, pp. 403-410, 1990) が知られている。これらの方法は、短い特定の配列が長い対象配列中に存在するか否かを高速に調べるのに適しているものの、長い配列同士を比較する場合には、類似性の判断や類似部分の抽出が著しく困難であり、相同性の判定精度が低い。従って、これらの方法はアラインメントや蛋白質の機能推定の目的には不十分であり、さらに精度に優れた高速な方法の開発が求められていた。

発明の開示

本発明の課題は、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を推定する方法を提供することにある。さらに詳しくは、アミノ酸配列の情報のみが利用可能である場合に、生物学的機能がすでに知られている蛋白質のアミノ酸配列との相同性を特定のデータベースを利用してコンピューターにより効率的に検索し、該アミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を正確かつ高速に検索する方法を提供することにある。

本発明者らは上記の課題を解決すべく鋭意努力した結果、下記の特徴を有する データベースを用いると、アミノ酸配列から蛋白質の機能を極めて高速かつ高精 度に推定できることを見出した。

すなわち本発明は、1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミ

ノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベースを 提供するものである。

このデータベースは、例えば、アミノ酸配列の相同性に基づいて生物学的機能が未知な蛋白質の機能を推定するために用いることができ、好ましい態様では、生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報として、蛋白質の3次元構造などの立体構造に関する情報が利用可能な蛋白質のアミノ酸配列を用いて、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該蛋白質とリガント分子との結合や生物学的機能の発現に関する重要度のスコアが付加されている。これらのデータベースは、一般的には、フロッピーディスク、CD-ROM、磁気テープ、光ディスクなどの種々の記憶用媒体に格納することが可能である。

別の観点からは、上記データベース中の蛋白質(本明細書において鋳型蛋白質」と呼ぶ場合がある)と生物学的機能が未知のボリペプチド(本明細書において「対象蛋白質」と呼ぶ場合がある)について、それぞれの構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアラインメントを作成する方法が本発明により提供される。

この方法の好ましい態様では、生物学的機能の発現に関して重要度が高い連続した2以上のアミノ酸残基を含むグループ配列を用いて、上記データペース中の蛋白質と対象蛋白質について相同性の高い対応関係を検索する工程を含んでいる。また、他の好ましい態様では、データベース中の1の蛋白質と対象蛋白質について上記アラインメントから相同性の最終評価値を得る工程と、データベースに含まれる全蛋白質についての最終評価値から生物学的機能に関して対象蛋白質に最も類似した蛋白質を推定する工程を含んでいる。これらの方法では、蛋白質全体としての相同性は低くても、生物学的機能に関係した部位の相同性が高い蛋白質を効率よく抽出することができ、対象蛋白質の機能を高速かつ高精度に推定できるという特徴を有している。

図面の簡単な説明

第1図は、生物学的機能と立体構造がわかっている4種類の蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について、それぞれの生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加したアミノ酸配列の情報を示す図である。図中の記号は、それぞれ、大腸菌由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-EC)、ウシ由来のトリプシン (TRYP)、ウシ由来のリボヌクレアーゼA (RNAS)、クジラ由来のミオグロビン (MYGL) を示し、アミノ酸残基は1文字表記で示した。

第2図は、対象蛋白質(DHFR-HM) と、該対象蛋白質に対して最も高い評価値SSSを与える鋳型蛋白質として抽出された DHFR-EC とのアラインメントを示した図である。図中の記号は、それぞれ、ヒト由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-HM)及び大腸菌由来のジヒドロ葉酸還元酵素 (DHFR-EC)を示し、1段目は DHFR-HMのアミノ酸番号、2段目は DHFR-HM のアミノ酸配列、3段目は DHFR-EC のアミノ酸配列の部分配列、4段目は DHFR-EC のアミノ酸配列の部分配列、4段目は DHFR-EC のアミノ酸配列の部分配列、7ミノ酸番号を示す。

発明を実施するための最良の形態

本発明のデータベースは、1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むことを特徴としている。格納の対象となる蛋白質は、例えば、酵素作用や受容体作用などの1又は2以上の生物学的機能が知られており、全アミノ酸配列が知られているものであればいかなるものでもよいが、好ましくは、その蛋白質の立体構造やリガンド結合部位の立体構造がすでに解明若しくは推定されており、または容易に推定可能なものであることが好ましい。データベースには立体構造が明らかにされた蛋白質に関する情報がなるべく多く含まれていることが望ましい。例えば、蛋白質またはリガンド分子との複合体の3次元座標はプロテインデータバンク

(Brookhaven National Laboratories, U.S.A.) に収められているが、約 5000 程度(生物種の違いやミュータントを除いた独立の蛋白質で考えると約 400~500 程度) の蛋白質についての情報が利用可能であり、本発明のデーターニースの作成 に好適に用いることができる。

本発明のデータベースでは、生物学的機能が知られた蛋白質を構成するアミノ酸配列を基にして、各々のアミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加することを特徴としている。それぞれの蛋白質について格納する情報としては、例えば、蛋白質名、生物種、臓器・器官、サブタイプ、機能の種類、機能の細分類(例えば、酵素については蛋白分解作用や還元作用などの酵素作用)、酵素の分類番号(EC 番号)、酵素反応や生物学的機能に関係するリガンド分子(酵素基質、受容体基質、補酵素、金属イオンなど)、立体構造の由来(例えば、X線結晶解析、nmr解析、同様な生物学的機能を有する類似蛋白質の情報に基づくモデリングによるものなど)、主たる引用文献名、他のデータベースの参照番号、対象部位リガンド、及び全アミノ酸配列などを挙げることができるが、これらに限定されることはなく、適宜の情報を追加又は削除してもよい。

本発明のデータベースは、上記の情報に加えて、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含んでいる。重要度のスコアは、例えば、重要度が全くないものについてはゼロ、重要度が極めて高いものについては 10 などの数字やその他の記号を与えることにより行われるが、好ましくは、重要度に関連する2以上要素を勘案しながら算出するのが一般的である。本発明のデータベースには、さらに、生物学的機能の発現に寄与がある(スコアがゼロではない)連続したアミノ酸残基配列(1~n)の有無、スコアづけの方式、スコアの合計、蛋白質問でスコアの合計などを規格化のためのスケール因子などの情報を付加することができるが、付加すべき情報はこれらに限定されることはなく、適宜の情報を追加又は削除してもさしつかえない。なお、一個の蛋白質に復数の生物学的機能や複数のリカンド分

子が知られている場合には、それぞれについての情報を格納しておくことが好ま しい。

以下、蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを与える具体的な手法を説明するが、これらの説明は単に例示のためにのみ示されたものであり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。また、本発明のデータベースはこれらの手段によって製造されたものに限定されることはない。なお、以下の説明においては、重要度のスコアを数値で表わす例について説明しており、重要度が全くないものについてはゼロ、重要度が高くなるにつれて大きな数値を与えるようにしているが、スコア付けの方法がこのような方法に限定されないことも理解すべきである。

(a) 低分子量のリガンド分子を含む蛋白質複合体の結晶解析がなされている場合:

プロテインデータバンクに収納された蛋白質であって、酵素基質、受容体基質、または阻害剤などの低分子量のリガンド分子との複合体の3次元構造が解析されている場合には、リガンド分子からの各アミノ酸残基の距離を求めて、各アミノ酸残基に距離に応じた重要度のスコアを与えることができる。低分子量のリガンド分子としては、例えば、薬理学的に活性な有機化合物、酵素基質、金属イオンなど、いかなるものであってもよい。例えば、リガンド分子のいずれかの原子(例えば、リガンドとなる Ca 原子やリカンド分子中の側鎖の1原子など)から10A以内にあるアミノ酸残基には1、8A以内なら2、6A以内なら4、10Aより大きい場合には0などのスコアを与えることが可能である。

(b) 蛋白質単独で結晶解析がなされている場合:

リガンド分子を含まずに結晶解析されている蛋白質についても、さまざまな実験から生物学的機能 (酵素活性など) に関係する構造領域が推定される場合には、その近傍のアミノ酸残基に対して上記(a) で行ったような距離に応じた数値を与えることが可能である。生物学的機能と立体構造との対応がついていない場合においても、生物学的機能が明確である場合には、その蛋白質の立体構造をコンピ

ュータグラフィックス画面上に描いて回転させながら顕著な内孔を探ることによって、生物学的機能に関係するアミノ酸残基を抽出することができる。

(c) 構造保存領域:

同じ生物学的機能を有する蛋白質について、アミノ酸配列の異なるサブタイプや 異生物種の蛋白質など2種以上の立体構造の解析結果を利用できる場合には、それらの構造の重ね合わせを行うことにより、立体構造的に保存された領域を抽出 することができ、それらの領域に含まれるアミノ酸残基に高い数値を与えること ができる。

(d) モデリング:

蛋白質の立体構造が解析されていない場合、実質的に同一の生物学的作用を有することが知られている類縁蛋白質の立体構造を基にして構築したモデリング構造に基づいて、重要度のスコアをつけることが可能である。例えば、受容体サブタイプやアイソザイム、同じファミリーに属する蛋白質、異生物種の同一機能の蛋白質であってアミノ酸配列の相同性が高い場合にはモデリング構造の信頼性が高いことが知られている。重要度のスコアの与え方は、例えば、上記の各手法と同様に行えばよい。

(e) 生化学実験や遺伝子実験:

例えば生化学的な実験などから生物学的機能の発現に重要であることが推定されるアミノ酸残基や、遺伝子的なアミノ酸の変換の実験(ポイントミューデーションなど)から酵素作用などの生物学的機能の発現に必須であると推定されるアミノ酸残基については、高い重要度を与えることができる。例えば、酵素反応においては、リガント分子との結合などの観点での評価に加えて、触媒的な役割を果たすアミノ酸残基に大きな数値を与えることが可能である。

(f) 高分子リガンド分子である蛋白質:

一般的に、低分子量のリガンド分子との結合が機能に必須である蛋白質はそのリガンド分子と安定に結合するための内孔を有している。一方、例えば蛋白質などの高分子量のリガンド分子が結合する蛋白質では、顕著な内孔をもたずに受容体

蛋白質と分子表面で結合することが多く、受容体蛋白質も顕著な内孔を有しないことがある。例えば、サイトカインのようにそれ自身が高分子リガンドとなる場合には、モノクロナール抗体を用いて推定されるエピトープ領域のアミノ酸残基に大きな数値を与えてもよい。

以上に例示したような手法の1種又は2種以上の組み合わせを用い、さらに必要に応じて適宜の手法を追加することによって、生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について、該生物学的機能の発現に関する重要度のスコア付けを行い、重要度のスコアが付加されたアミノ酸配列の情報を作成することができる。なお、アミノ酸残基と生物学的機能の発現との関係については、例えば上記(a)の手法などによりその関係が十分に実証されているものに加えて、その関係がある程度推定可能なものなど、種々の基準をスコア付けに利用できることは言うまでもない。

何えば、結晶構造が既知の蛋白質や、生物学的機能の面から類似の立体構造を有することが推定される蛋白質など、なるべく多くの蛋白質について重要度のスコアが付加されたアミノ酸配列の情報を収集し、コンピューターが利用可能な所定の形式で格納して本発明のデータベースを構築することができる。この際、それぞれの蛋白質の情報の量と質に応じて、それぞれの蛋白質について適宜の異なる基準によりスコアを付加してもよい。もっとも、データベース中にスコアづけの方式と蛋白質問の合計スコアの規格化のためのスケール因子を加えることが必要になる場合もある。なお、上記のような情報の入力は、一定の方式に従ってマニュアルで行うことも可能であるか、一般的には、コンピュータグラフィックス画面上で所定のプログラムを用いて行うのが効率的である。

本発明の方法では、上記データベースを用いて、データベース中に情報が格納された鋳型蛋白質と生物学的機能が未知の対象蛋白質について、アミノ酸残基の重要度のスコアから計算した相同性の評価値が最大になるようにアラインメントを作成し、ついで、データベースに含まれる2以上の鋳型蛋白質、好ましくは全部の鋳型蛋白について同様なアラインメントを作成した後、鋳型蛋白質間で相同

性の評価値の比較を行い、評価値が最も高い鋳型蛋白質を選出することができる。 このようにして選出された鋳型蛋白質は、対象蛋白質との立体構造の類似度が高 く、実質的に同一の生物学的機能を有する蛋白質であると推定することが可能で ある。

上記の方法は、一般的には、本発明の上記データ・ドース中の鋳型蛋白質に関する情報を1つ1つ取り出して、対象蛋白質のアミノ酸配列に対してアラインメント作業をすることにより行われる。対象蛋白質のアミノ酸配列の情報が直接利用できる場合にはその情報を入力して用いればよく、対象蛋白質をコードする遺伝子配列の情報のみが利用可能である場合には、その核酸配列の情報から対象蛋白質のアミノ酸配列の情報を翻訳して用いる必要がある。


本発明の好ましい方法の一例として、鋳型蛋白質のアミノ酸配列において生物学的機能への寄与がある連続した2以上のアミノ酸残基(スコアがゼロでない連続したアミノ酸残基)を含むグループ配列を用いて、鋳型蛋白質と対象蛋白質について相同性の高い対応関係を検索する方法を挙げることができる。もっとも、アラインメント作業はこの方法に限定されることはなく、当業者に利用可能ないかなる方法で行ってもよい。

グループ配列を利用する上記の方法では、グループ配列を対象蛋白質のアミノ酸配列に対して1残基ずつずらしながら、グループ毎に相同性の評価値を求めることができ、その後、必要に応じてグループ配列の繋がる順序や長さなどの因子を考慮しつつ、全グループ配列の合計評価値が最良になるように、対象蛋白質のアミノ酸配列に対する各グループ配列の対応関係を決定するすることができる。この手順をデータベース中のすべての鋳型蛋白質について行い、高い総スコアを有する1又は2個以上の蛋白質を抽出することができる。対象蛋白質は、このようにして抽出された鋳型蛋白質と実質的に同一の生物学的機能を有している可能性が高い。

相同性の評価値としては、例えば、鋳型蛋白質中のグループ配列と対象蛋白配列中の対応アミノ酸残基が一致した場合には、一致したアミノ酸残基に重要度の

スコアを転記して単に合計するのが簡単である。もっとも、重要度のスコアの高いアミノ酸の一致を重視したアラインメントを作成するためには、重要度の各スコアをさらに1又は2以上の関数で処理して用いてもよい。対象蛋白質とデータベース中に含まれる全鋳型蛋白質のアラインメントを作成するにあたっては、異なるアラインメント間で全相同性評価値を比較すればよいが、一般的には、大きさの異なる鋳型蛋白質間においても重要度のスコアの合計値によって対象蛋白質との相同性の良し悪しを比較できるように、重要度のスコアの規格化のためのスケール因子を鋳型蛋白質毎に算出してデータベースに格納しておくことが望ましい。対象蛋白質と各鋳型蛋白質とのアラインメント作業が完了して相同性のスコアが計算された段階で、各鋳型蛋白質の相同性スコアに対応のスケール因子を掛け合わせて最終スコアを求め、鋳型蛋白質間での相同性の優劣を決定することができる。。

また、異なる生物種に存在する同種蛋白質において、例えば、側鎖の長さが炭素原子1個分違うだけでカルボキシル基を共通に有するアスパラギン酸とグルタミン酸とが、アミノ酸配列中の同じような位置で同一の役割を果たしていることがある。このような場合には、アミノ酸残基の一致を判定するに当たり、これらのアミノ酸残基を一致しているとみなすのが妥当である。また、ロイシンとイソロイシン、パリンなどのアミノ酸残基は、形状やサイズ(嵩高さ)では異なるものの、疎水性の観点からは類似の性質を有している。従って、アミノ酸配列の相同性を数値化する際には、このような類似アミノ酸残基の存在が反映されるように、アミノ酸残基の類似度を段階化した対応表を用いることが望ましい。このようなアミノ酸残基の類似度を段階化した対応表を用いることが望ましい。このようなアミノ酸残基の類似度としてはいかなるものを用いてもよいが、類似度を記載した対応表として、例えば、PAM250(Dayhoff, M.O., et al., Atlas of Protein Sequence and Structure, Dayhoff, M.O. Ed., Vol. 5, Suppl. 3, pp. 345-352, NBRF, Washington, 1978)や BLOSUM (Henikoff, S. and Henikoff, J.G., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89, pp. 10915-10919, 1992)などが利用可能である。



本発明の方法の一例を概念図として上記に示した。また、本発明の方法は、例 えば下記の工程を含む方法であってもよい。もっとも、本発明の方法はこれらの 方法に限定されることはなく、これらの方法において採用された工程に加えて、 必要に応じて1又は2以上の適宜の工程を追加することができ、所望であれば1 又は2以上の工程を省略できる場合があることを理解すべきである。このような 修飾ないし改変された方法がすべて本発明の範囲に包含されることは言うまでも ない。

(1) 対象蛋白質のアミノ酸配列を呼び出す工程;

- (2) 上記データベースから鋳型配列を1個取り出す工程;
- (3) 鋳型蛋白質のアミノ酸配列から重要度のスコアが一定値以上の部分配列 a, b. c. d, e,--, n,---- を例えばN末端から順に取り出す工程(それぞれの部分配列の長さを 1a, 1b, 1c, 1d, 1e----, 1n,---- とする);
- (4) 部分配列 a を対象配列の 1 番目に位置付け、1 アミノ酸残基すつずらしながら相同性の評価値 S(a)i を算出する工程(相同性の評価値として一致したアミノ酸残基の重要度のスコアを加える):
- (5) 部分配列 b を対象配列の(1+1a) 番目に位置づけ、1 アミノ酸残基ずつずらしながら、相同性の評価値 S(b) i を算出する工程(相同性の評価値として一致したアミノ酸残基の重要度のスコアを加える);
- (6) 同様に c , d , e ,--- , n ,---- について相同性の評価値 S(n)i を算出する工程;
- (7) a. b. c, d, e,---, n,---- の順序とそれぞれのアミノ酸残基数を考慮しながら、全部分配列の相同性SSがもっとも大きくなるように部分配列の対応位置を決定する工程:
- (8) SSにスケール因子をかけてSSSとする工程:
- (9) データベース中の全鋳型蛋白質について上記の手順を行いSSSを求める工程;及び
- (10) SSSの高い蛋白質を抽出する工程

実施例

本発明を下記の実施例により更に具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の 実施例に限定されることはない。

例1:データベースの作成

生物学的機能と立体構造がわかっている大腸菌由来のジヒドロ葉酸還元酵素 (DHFR-EC)、ウシ由来のトリプシン (TRYP)、ウシ由来のリホヌクレアーゼA

(RNAS)、クシラ由来のミオグロビン(MYGL)の4種類の蛋白質からなるデータベースを作成した。それぞれの結晶構造はプロティンテータバンク(Brookhaven National Laboratories, U.S.A.)から入手した。アミノ酸残基のいずれかの構成原子が、蛋白質に結合しているリガンド分子(阻害剤又は補酵素)のいずれかの原子から4Å以内にある場合には2、4~10Åの範囲内である場合には1、その他の場合には0を与えて、それぞれのアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基についてそれぞれの生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加したアミノ酸配列の情報を作成した。図1に各蛋白質のアミノ酸配列とスコア付けの結果を示す。

例2:生物学的機能の推定

ヒト由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-HM)を対象蛋白質とし、上記データベースを用いて、該対象蛋白質の生物学的機能を本発明の方法により推定した。DHFR-HM は生物学的機能及び立体構造が知られている蛋白質であるが、生物学的機能及び立体構造を未知なものとして解析を行った。データベース中の鋳型蛋白質のそれぞれのアミノ酸配列について、スコア値が1以上の部分配列を取り出し、対象蛋白質のアミノ酸配列に対して1残基ずつずらしながら相同性の評価値Sを算出し、評価値Sの最も高いアラインメント位置を決定した。

評価値Sの算出には、アミノ酸の類似度に関する対応表 BLOSUM62 を用い、部分配列と対象蛋白質のアミノ酸配列とのアミノ酸残基の組に応じた類似度の評価値を表から求めて、部分配列の各残基のスコアと類似度の評価値との積を部分配列の長さにわたって積算する方法を採用した。全部分配列の相同性SSは、部分配列ごとに評価値Sの最大値を求めて、それらの和として算出した。相同性决定に用いた配列の長さの違いを補正するために、スケール因子として全部分配列のスコアの総和の逆数を用いて、スケール因子をSSの値に乗して最終的な評価値SSSを算出した。この結果、表1に示すように、DHFR-EC、TRYP、RNAS、MYGLを鋳型蛋白質として用いた場合、DHFR-EC が最も高い評価値SSSを与え、対象蛋

白質(DHFR-HM) が DHFR-EC と類似の蛋白質であり、ジヒドロ葉酸還元酵素の活性を有するものと推定された。図2には DHFR-HM と DHFR-EC のアラインメントを示した。

表 2

蛋白質	評価値 SSS
DHFR-EC	1.82
TRYP	1. 09
RNAS	1. 22
MYGL	0.61

産業上の利用可能性

本発明のデータベースは、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を推定するために有用であり、本発明の方法は、このデータベースを利用してアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を正確かつ高速に検索することができるので有用である。

請求の範囲

- 1. 1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベース。
- 2. アミノ酸配列の相同性に基づいて生物学的機能が未知な蛋白質の機能を推定するために用いる請求の範囲第1項に記載のデータベース。
- 3. 生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報として、蛋白質の立体構造に関する情報が利用可能な蛋白質のアミノ酸配列を用いて作成された請求の範囲第1項又は第2項に記載のデータベース。
- 4. 記憶用媒体に格納された請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載のデータバース。
- 5. 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載のデータベースに格納された蛋白質及び生物学的機能が未知のポリペプチドについて、それぞれの構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアラインメントを作成する方法。
- 6. 生物学的機能の発現に関して重要度が高い連続した2以上のアミノ酸残基を含むグループ配列を用いて、上記データベース中の蛋白質及び対象蛋白質について相同性の高い対応関係を検索する工程を含む、請求の範囲第5項に記載の方法。 7. データベース中の1の蛋白質と対象蛋白質について上記アラインメントから相同性の最終評価値を得る工程を含む、請求の範囲第5項又は第6項に記載の方法。
- 8. データベースに含まれる全蛋白質についての最終評価値から生物学的機能に関して対象蛋白質に最も類似した蛋白質を推定する工程を含む、請求の範囲第7項に記載の方法。

要約書

1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベース、及び該データベースに格納された蛋白質及び生物学的機能が未知のポリペプチドについて、それぞれの構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアラインメントを作成する方法。

DHFR-EC 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 MISLIAALAVDRVIGMENAMPWNLPADLAWFKRNTLDKPVIMGRHTWESIGRPLPGRKNIILSSQPGTDDRVTWVKSVDEAIAACGDVPEIMVIGGGRVY 1122211 1122211
110 120 130 140 150 159 EQFLPKAQKLYLTHIDAEVEGDIHFPDYEPDDWESVFSEFHDADAQNSHSTCFKILERR 111211
TRYP 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 INSTITUTIONSTHECOSSLINSQWVVSAAHCYKSGIQVFLGEDHINVVEGHEQFISASKSIVHPSYNSHTLHHDIMLIKLKSAASLHSRV 11111 11111
110 120 130 140 150 160 160 160 200 ASISLPTSCASAGTQCLISSWGNTKSSGTSYFDVLKCLKAPILSDSSCKSAYFGQITSNMFCAGYLEGGKDSCQGDSGGPVVCSGKLQGIVSWGSGCAQK 111111 1112222112111 112222112111
210 220 NFSTYTEVCHIVSWINGTIASN 12221
RNAS 10 20 30 40 50 60 70 80 100 PETAAARYPERCHMDSSTSAASSSNYCNQMMRSENLTEDFOKPVNTFVHESLADVQAVOSQKHVACKNGQTHGYQSYSTMSITDGRETGSSKYFNGAYRIT 11111111221 111121
CANZELIVACESNEVVEVEDASV
MYGL 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 VLSEGEWQLVLHVWAKVEADVAGHGQDILIRLFKSHFETLEKFDFFKHLKTEAEMKASEDLKKHGVTVLTALGALLKKKGHHEAELKPLAQSHATKHKIP 111111111111111111111111111111111111
110 120 130 150 150 150 150 150 150 IEVLEFISEALIHVLHSRHPGDFGADAQGAMNKALELFRKDIAAKYKELGYQG 11222121111 11111 1111111111111111111

70 KNRPLKGR PLPGR 57	140 KLFVTRIMQ LYLTHI 110 115	
0 VIMGKKTWFSIPEKNRPL) VIMGRHTWESIGRPLPGR 40	130 EAMNHPGHLR	
50 VEGKQNLVIMO VIMO 40	120 WIVGGSSVYK: MVIGGG 92 97	186 EKND
30 LRNEFRYFORMTTTSSV LPADLAWFKRNTLDK 24	110 PELANKUDMU	180 186 KGIKYKFEVYEKND
30 WPPLRNEFRY LPADLAW 24	100 DDALKLTEQI	160 170 186 186 YKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
20 MGIGKNGDLF	90 QGAHFLSRSI	160 EKYKLLPEYI
10 20 40 50 70 VGSLNCIVAVSQNMGIGKNGDLPWPPLRNEFRYFQRMTTTSSVEGKQNLVIMGKKTWFSIPEKNRPLKGR SLIAALA LPADLAWFKRNTLDK VIMGRHTWESIGRPLPGR 3 9 24 38 40	80 90 100 110 120 140 INLVLSRELKEPPQGAHFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQ MVIGGG LYLTHI 92 97 110 115	150 DFESDTFFPEIDLEK
DHFR-HM DHFR-EC	DHFR-HM DHFR-EC	DHFR-HM DHFR-EC
	9/9	

世界知的所有權機関国 際 事 務 局

特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 G06F 17/30

A1

(11) 国際公開番号

WO99/62004

(43) 国際公開日

1999年12月2日(02.12.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/02302

(22) 国際出願日

1998年5月26日(26.05.98)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 医薬分子設計研究所(INSTITUTE OF MEDICINAL MOLECULAR DESIGN, INC.)[JP/JP] 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目24番5号 角川本郷ビル4F Tokyo, (JP)

(72) 発明者,および

(75) 発明者、出願人(米国についてのみ)

板井昭子(ITAI, Akiko)[JP/JP]

板井玲子(ITAI, Reiko)[JP/JP]

〒113-0033 東京都文京区本郷5-16-6 Tokyo, (JP)

富岡伸夫(TOMIOKA, Nobuo)[JP/JP]

〒113-0033 東京都文京区本郷5-21-12 マンションユキ302号 Tokyo, (JP)

今村正純(IMAMURA, Masazumi)[JP/JP]

〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘4丁目39番地

ガーデンコート杜の街五番館301号 Chiba, (JP)

(74) 代理人

弁理士 今村正純,外(IMAMURA, Masazumi et al.) 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目5番5号 KRFビル5階 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW,

SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,

RU, TJ, TM) 添付公開書類

国際調査報告書

(54) Title: METHOD OF ESTIMATING PROTEIN FUNCTIONS

(54)発明の名称 蛋白質の機能推定法

(57) Abstract

A database containing information on the amino acid sequences of proteins of which one or more biological functions are known and further containing information on each of the amino acid residues constituting each of the above amino acid sequences together with additional information on the score of importance of each amino acid residue in exhibiting the known biological functions; and a method of preparing an alignment which represents the homology among various sites each having a high score of importance in exhibiting the biological functions by estimating the proteins contained in the above database and polypeptides of which biological functions are unknown as yet with respect to the homology between them relative to the agreement between the constituent amino acids while taking into consideration the score of importance in exhibiting the biological functions.

1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含 み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に 関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベース、及び該データベース に格納された蛋白質及び生物学的機能が未知のポリペプチドについて、それぞれ の構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考 慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアライン メントを作成する方法。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

K2 カザフスタン LC カザフスタン LI リとテンフタイン LK スリペント LS レリン・アーア LT レリン・アセン・ア LT レリン・アセン・ア MA モモルディコ MC モナルガガニコ MG マダガスニア 共和国 アラブ首長国連邦
アルバニア
アルバニア
オーストリア
オーストラリア
オーストラリア
アゼルバインへルソエゴビナ
バルエドコ
イルギナ
ア ファ /
ベナン
ベナン
ベナン AAAAAABBEFG TTGJZM イルガリア ペオンルル ペラルーン ヤサダフリカ コートデゴー コートデンボン 中国 BBBCCCCCCCCCCCCCDD トルコ トリニダッド・トバゴ ウクライナ ロガンダ 共和国マリ マリンゴル モンリウイコール モンライコール オフランエンルーラン オーニーラン ボーーランドルー マンドルーマニア ボーーマニア の 対シタ 米国 ウダイキスタン ウヴィゴーカースティ ユーファイステ 南アンパブエ ф**©** эरु ॥ ф コキューフィーフェーフィーファインマーファインマーク

明細書

蛋白質の機能推定法

技術分野

本発明はアミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の機能を推定する方法に関するものである。より詳しく言うと、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の酵素活性などの生物学的機能をコンピューターで利用可能な特定のデータベースを利用して効率的に推定する方法に関する。

背景技術

蛋白質は生体内で生命活動の維持に必須の物質であり、動物や植物に限らず微生物にもさまざまな蛋白質が存在しており、それぞれ固有の機能や役割を担っている。蛋白質をその機能から大別すると、化学反応を触媒する酵素、シグナル伝達物質の受け皿蛋白である受容体、それ自身がシグナルを伝えるシグナル伝達蛋白、及び特定の物質を結合して輸送する蛋白などに分類でき、それぞれが多様な機能によりさらに細分される。例えば、特定の基質の特定部位を還元する酵素や、蛋白質を加水分解する酵素などのように、酵素はそれぞれ固有の反応を触媒している。

蛋白質は主として 20 種のアミノ酸によって構成されており、50~1000 個程度のアミノ酸がさまざまな順序でペプチド結合により鎖状につながったポリペプチド分子である。蛋白質ごとにアミノ酸のつながる順序(アミノ酸配列または1次構造と呼ぶ)が異なっており、その結果、それぞれの蛋白質は異なる生理機能を発現できるようになる。すなわち、長いポリペプチド鎖が折り畳まれて立体構造が形成されると、標的分子(酵素基質分子や受容体基質分子など)の捕捉が可能になり、反応に関わる官能基が適切な位置関係に配置されるなど、目的の生物学

的作用の発現に適した場が提供される。それぞれのアミノ酸配列から固有の立体 構造が決まり、その立体構造から生物学的機能が決定されることは容易に推定さ れるが、それらの関係の必然性は未だうまく説明されていない。

蛋白質の研究は、酵素活性を指標として蛋白質を単離・精製し、分子量や構成アミノ酸数、アミノ酸毎の数を決定した後にアミノ酸配列を決定するという古典的な方法に代わって、末端の 20 残基ほどを決定して対応する遺伝子配列を合成した後、蛋白質をコードする遺伝子を釣り上げて遺伝子側から全部のアミノ酸配列が決定する方法が利用されるようになった。これらの研究ではすでに機能がわかっている蛋白質を対象としてきたが、最近では全く逆の順序で研究が行われることも多い。その理由は、遺伝子配列の解析が極めて容易になったために、蛋白を単離することなく、遺伝子の側からそれがコードするはずの蛋白質のアミノ酸配列を容易に決定できるようになったことにある。

その結果として、生物学的機能がわからないままアミノ酸配列だけが推定できる蛋白質が急増している。蛋白質の生物学的機能は立体構造に基づいて発現されるので、このような機能未知の蛋白質の立体構造を結晶解析やnmr解析で解析して、その生物学的作用を推定する試みがなされている。しかしながら、このような構造解析には生化学的な使用量よりはるかに大量で、かつ高純度の試料が必要である。また、立体構造からただちに生物学的機能が推定されるわけではなく、仮に生物学的機能が推定されたとしてもそれが重要なものであるとは限らないので、研究の投資効率が極端に悪いという問題がある。したがって、蛋白質の立体構造を決定する前に、そのアミノ酸配列を有する蛋白の生物学的作用を推定する方法の開発が切望されている。このような方法が開発されれば、蛋白質研究や遺伝子研究に多大な貢献があるものと期待される。

立体構造と生物学的機能は密接な関係をもっており、機能が既知の蛋白質の立体構造情報は機能メカニズムを説明するだけでなく、さまざまな目的に役に立つ。 蛋白質またはリガンド分子との複合体の3次元座標はプロテインデータバンク (Brookhaven National Laboratories, U.S.A.) に収められており、世界中で利 用できるようになっている。現在、収録されている構造数は約 5000 程度であるが、生物種の違いやミュータントを除いた独立の蛋白質で考えると約 400~500程度である。解析技術の普及と蛋白質の単離精製の技術の進歩などから、結晶解析される蛋白質の数は加速度的に増加しつつあるが、現状では立体構造が解明されないままの蛋白質が圧倒的に多い。

結晶解析やnmr解析によらずに蛋白質の立体構造やリガンド分子との相互作用の様子を推定する方法としてモデリングを利用することができる。アミノ酸配列においてある程度相同性の高い類似蛋白質の立体構造が既に解析されている場合には、その構造を鋳型として利用してモデリングを行うことにより、アミノ酸残基の対応関係に基づいた立体構造を構築できる。この方法は試料を入手する必要がなく、一般にはコンピュータグラフィックス画面上で対話的に行える点で優れた方法である。例えば、一致していないアミノ酸については側鎖を置換することによって行われる。側鎖のコンフォメーションの問題や挿入または欠損アミノ酸の主鎖の問題を有しているものの、推定構造の信頼性はアミノ酸配列の相同性の高さによって決定され、結晶構造とほぼ同様の扱いが可能である。

アミノ酸の種類ができるだけ一致するように2種以上の蛋白質のアミノ酸配列間の対応関係をつける方法(アラインメント)は、モデリングの目的だけでなく、生物種間やファミリー間での類似性や相違点を調べる目的で頻繁に利用されている。アラインメントの手法では、概念的には一方の配列を他方に対して1残基ずつずらしながらアミノ酸の一致のスコアが最もよい対応位置を見つけることになるが、実際には、配列間の対応関係の可能性は無限にあるのできめ細かな配慮と繰り返し操作が必要になり、精度の高い結果を得るためには極めて煩雑な作業が必要になる。例えば、一方の配列に挿入や欠損がある場合も多いので単純に全配列でのアミノ酸の一致度をスコアにすることはできず、部分的に良く一致する部分配列を探すことが必要であり、所定の残基数単位(ウィンドウ)で一致のスコアを算出する必要もある。場合によっては、完全な一致ではなく性質の似たアミノ酸を相同としてスコアを求める必要もある。

一般に、相同性が低い場合にはアラインメントも一義的には決まらず曖昧さが残るという問題を有しているものの、機能が既知の蛋白質群からアミノ酸配列上の類似性の高い蛋白質を探し出すことができるので、アラインメントは現在のところアミノ酸配列しか手がかりのない蛋白質についてその機能を推定する最も簡便な方法である。このような理由から、アラインメントの煩雑な操作をコンピューターを用いて部分的に自動化する試みがなされている。例えば、アミノ酸配列のマッチング法としてFASTA (Pearson, W. R. and Lipman, D. J., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 85, pp. 2444-2448, 1988) と BLAST (Altschul, S. F. et al., J. Mol. Biol., 215, pp. 403-410, 1990) が知られている。これらの方法は、短い特定の配列が長い対象配列中に存在するか否かを高速に調べるのに適しているものの、長い配列同士を比較する場合や、相同性が低く断片的にしか一致していないような配列を検索対象とする場合には、類似性の判断や類似部分の抽出が著しく困難であり、相同性の判定精度が低い。従って、これらの方法はアラインメントや蛋白質の機能推定の目的には不十分であり、さらに精度に優れた高速な方法の開発が求められていた。

発明の開示

本発明の課題は、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を推定する方法を提供することにある。さらに詳しくは、アミノ酸配列の情報のみが利用可能である場合に、生物学的機能がすでに知られている蛋白質のアミノ酸配列との相同性を特定のデータベースを利用してコンピューターにより効率的に検索し、該アミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を正確かつ高速に検索する方法を提供することにある。

本発明者らは上記の課題を解決すべく鋭意努力した結果、下記の特徴を有する データベースを用いると、アミノ酸配列から蛋白質の機能を極めて高速かつ高精 度に推定できることを見出した。

すなわち本発明は、1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミ

ノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベースを 提供するものである。

このデータベースは、例えば、アミノ酸配列の相同性に基づいて生物学的機能が未知な蛋白質の機能を推定するために用いることができ、好ましい態様では、生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報として、蛋白質の3次元構造などの立体構造に関する情報が利用可能な蛋白質のアミノ酸配列を用いて、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該蛋白質とリガンド分子との結合や生物学的機能の発現に関する重要度のスコアが付加されている。これらのデータベースは、一般的には、フロッピーディスク、CD-ROM、磁気テープ、光ディスクなどの種々の記憶用媒体に格納することが可能である。

別の観点からは、上記データベース中の蛋白質(本明細書において鋳型蛋白質」と呼ぶ場合がある)と生物学的機能が未知のポリペプチド(本明細書において「対象蛋白質」と呼ぶ場合がある)について、それぞれの構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアラインメントを作成する方法が本発明により提供される。

この方法の好ましい態様では、生物学的機能の発現に関して重要度が高い連続した2以上のアミノ酸残基を含むグループ配列を用いて、上記データベース中の蛋白質と対象蛋白質について相同性の高い対応関係を検索する工程を含んでいる。また、他の好ましい態様では、データベース中の1の蛋白質と対象蛋白質について上記アラインメントから相同性の最終評価値を得る工程と、データベースに含まれる全蛋白質についての最終評価値から生物学的機能に関して対象蛋白質に最も類似した蛋白質を推定する工程を含んでいる。これらの方法では、蛋白質全体としての相同性は低くても、生物学的機能に関係した部位の相同性が高い蛋白質を効率よく抽出することができ、対象蛋白質の機能を高速かつ高精度に推定できるという特徴を有している。

図面の簡単な説明

第1図は、生物学的機能と立体構造がわかっている4種類の蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について、それぞれの生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加したアミノ酸配列の情報を示す図である。図中の記号は、それぞれ、大腸菌由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-EC)、ウシ由来のトリプシン(TRYP)、ウシ由来のリボヌクレアーゼA(RNAS)、クジラ由来のミオグロビン(MYGL)を示し、アミノ酸残基は1文字表記で示した。

第2図は、対象蛋白質(DHFR-HM) と、該対象蛋白質に対して最も高い評価値SSSを与える鋳型蛋白質として抽出された DHFR-EC とのアラインメントを示した図である。図中の記号は、それぞれ、ヒト由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-HM)及び大腸菌由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-EC)を示し、1段目は DHFR-HMのアミノ酸番号、2段目は DHFR-HMのアミノ酸配列、3段目は DHFR-EC のアミノ酸配列の部分配列、4段目は DHFR-EC のアミノ酸配列の部分配列のアミノ酸番号を示す。

発明を実施するための最良の形態

本発明のデータペースは、1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むことを特徴としている。格納の対象となる蛋白質は、例えば、酵素作用や受容体作用などの1又は2以上の生物学的機能が知られており、全アミノ酸配列が知られているものであればいかなるものでもよいが、好ましくは、その蛋白質の立体構造やリガンド結合部位の立体構造がすでに解明若しくは推定されており、または容易に推定可能なものであることが好ましい。データベースには立体構造が明らかにされた蛋白質に関する情報がなるべく多く含まれていることが望ましい。例えば、蛋白質またはリガンド分子との複合体の3次元座標はプロテインデータバンク

(Brookhaven National Laboratories, U.S.A.) に収められているが、約 5000 程度(生物種の違いやミュータントを除いた独立の蛋白質で考えると約 400~500 程度) の蛋白質についての情報が利用可能であり、本発明のデータベースの作成に好適に用いることができる。

本発明のデータベースでは、生物学的機能が知られた蛋白質を構成するアミノ酸配列を基にして、各々のアミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加することを特徴としている。それぞれの蛋白質について格納する情報としては、例えば、蛋白質名、生物種、臓器・器官、サブタイプ、機能の種類、機能の細分類(例えば、酵素については蛋白分解作用や還元作用などの酵素作用)、酵素の分類番号(EC 番号)、酵素反応や生物学的機能に関係するリガンド分子(酵素基質、受容体基質、補酵素、金属イオンなど)、立体構造の由来(例えば、X線結晶解析、nmr解析、同様な生物学的機能を有する類似蛋白質の情報に基づくモデリングによるものなど)、主たる引用文献名、他のデータベースの参照番号、対象部位リガンド、及び全アミノ酸配列などを挙げることができるが、これらに限定されることはなく、適宜の情報を追加又は削除してもよい。

本発明のデータベースは、上記の情報に加えて、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含んでいる。重要度のスコアは、例えば、重要度が全くないものについてはゼロ、重要度が極めて高いものについては 10 などの数字やその他の記号を与えることにより行われるが、好ましくは、重要度に関連する 2以上要素を勘案しながら算出するのが一般的である。本発明のデータベースには、さらに、生物学的機能の発現に寄与がある(スコアがゼロではない)連続したアミノ酸残基配列(1~n)の有無、スコアづけの方式、スコアの合計、蛋白質間でスコアの合計などを規格化のためのスケール因子などの情報を付加することができるが、付加すべき情報はこれらに限定されることはなく、適宜の情報を追加又は削除してもさしつかえない。なお、一個の蛋白質に複数の生物学的機能や複数のリガンド分

子が知られている場合には、それぞれについての情報を格納しておくことが好ま しい。

以下、蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを与える具体的な手法を説明するが、これらの説明は単に例示のためにのみ示されたものであり、いかなる意味においても限定的に解釈してはならない。また、本発明のデータベースはこれらの手段によって製造されたものに限定されることはない。なお、以下の説明においては、重要度のスコアを数値で表わす例について説明しており、重要度が全くないものについてはゼロ、重要度が高くなるにつれて大きな数値を与えるようにしているが、スコア付けの方法がこのような方法に限定されないことも理解すべきである。

(a) 低分子量のリガンド分子を含む蛋白質複合体の結晶解析がなされている場合:

プロテインデータバンクに収納された蛋白質であって、酵素基質、受容体基質、または阻害剤などの低分子量のリガンド分子との複合体の3次元構造が解析されている場合には、リガンド分子からの各アミノ酸残基の距離を求めて、各アミノ酸残基に距離に応じた重要度のスコアを与えることができる。低分子量のリガンド分子としては、例えば、薬理学的に活性な有機化合物、酵素基質、金属イオンなど、いかなるものであってもよい。例えば、リガンド分子のいずれかの原子(例えば、リガンドとなる Ca 原子やリガンド分子中の側鎖の1原子など)から10名以内にあるアミノ酸残基には1、8名以内なら2、6名以内なら4、10名より大きい場合には0などのスコアを与えることが可能である。

(b) 蛋白質単独で結晶解析がなされている場合:

リガンド分子を含まずに結晶解析されている蛋白質についても、さまざまな実験から生物学的機能(酵素活性など)に関係する構造領域が推定される場合には、その近傍のアミノ酸残基に対して上記(a)で行ったような距離に応じた数値を与えることが可能である。生物学的機能と立体構造との対応がついていない場合においても、生物学的機能が明確である場合には、その蛋白質の立体構造をコンピ



ュータグラフィックス画面上に描いて回転させながら顕著な内孔を探ることによって、生物学的機能に関係するアミノ酸残基を抽出することができる。

(c) 構造保存領域:

同じ生物学的機能を有する蛋白質について、アミノ酸配列の異なるサブタイプや 異生物種の蛋白質など2種以上の立体構造の解析結果を利用できる場合には、それらの構造の重ね合わせを行うことにより、立体構造的に保存された領域を抽出 することができ、それらの領域に含まれるアミノ酸残基に高い数値を与えること ができる。

(d) モデリング:

蛋白質の立体構造が解析されていない場合、実質的に同一の生物学的作用を有することが知られている類縁蛋白質の立体構造を基にして構築したモデリング構造に基づいて、重要度のスコアをつけることが可能である。例えば、受容体サブタイプやアイソザイム、同じファミリーに属する蛋白質、異生物種の同一機能の蛋白質であってアミノ酸配列の相同性が高い場合にはモデリング構造の信頼性が高いことが知られている。重要度のスコアの与え方は、例えば、上記の各手法と同様に行えばよい。

(e) 生化学実験や遺伝子実験:

例えば生化学的な実験などから生物学的機能の発現に重要であることが推定されるアミノ酸残基や、遺伝子的なアミノ酸の変換の実験(ポイントミューテーションなど)から酵素作用などの生物学的機能の発現に必須であると推定されるアミノ酸残基については、高い重要度を与えることができる。例えば、酵素反応においては、リガンド分子との結合などの観点での評価に加えて、触媒的な役割を果たすアミノ酸残基に大きな数値を与えることが可能である。

(f) 高分子リガンド分子である蛋白質:

一般的に、低分子量のリガンド分子との結合が機能に必須である蛋白質はそのリガンド分子と安定に結合するための内孔を有している。一方、例えば蛋白質などの高分子量のリガンド分子が結合する蛋白質では、顕著な内孔をもたずに受容体




蛋白質と分子表面で結合することが多く、受容体蛋白質も顕著な内孔を有しないことがある。例えば、サイトカインのようにそれ自身が高分子リガンドとなる場合には、モノクロナール抗体を用いて推定されるエピトープ領域のアミノ酸残基に大きな数値を与えてもよい。

以上に例示したような手法の1種又は2種以上の組み合わせを用い、さらに必要に応じて適宜の手法を追加することによって、生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について、該生物学的機能の発現に関する重要度のスコア付けを行い、重要度のスコアが付加されたアミノ酸配列の情報を作成することができる。なお、アミノ酸残基と生物学的機能の発現との関係については、例えば上記(a)の手法などによりその関係が十分に実証されているものに加えて、その関係がある程度推定可能なものなど、種々の基準をスコア付けに利用できることは言うまでもない。

例えば、結晶構造が既知の蛋白質や、生物学的機能の面から類似の立体構造を有することが推定される蛋白質など、なるべく多くの蛋白質について重要度のスコアが付加されたアミノ酸配列の情報を収集し、コンピューターが利用可能な所定の形式で格納して本発明のデータベースを構築することができる。この際、それぞれの蛋白質の情報の量と質に応じて、それぞれの蛋白質について適宜の異なる基準によりスコアを付加してもよい。もっとも、データベース中にスコアづけの方式と蛋白質間の合計スコアの規格化のためのスケール因子を加えることが必要になる場合もある。なお、上記のような情報の入力は、一定の方式に従ってマニュアルで行うことも可能であるが、一般的には、コンピュータグラフィックス画面上で所定のプログラムを用いて行うのが効率的である。

本発明の方法では、上記データベースを用いて、データベース中に情報が格納された鋳型蛋白質と生物学的機能が未知の対象蛋白質について、アミノ酸残基の重要度のスコアから計算した相同性の評価値が最大になるようにアラインメントを作成し、ついで、データベースに含まれる2以上の鋳型蛋白質、好ましくは全部の鋳型蛋白について同様なアラインメントを作成した後、鋳型蛋白質間で相同



上記の方法は、一般的には、本発明の上記データベース中の鋳型蛋白質に関する情報を1つ1つ取り出して、対象蛋白質のアミノ酸配列に対してアラインメント作業をすることにより行われる。対象蛋白質のアミノ酸配列の情報が直接利用できる場合にはその情報を入力して用いればよく、対象蛋白質をコードする遺伝子配列の情報のみが利用可能である場合には、その核酸配列の情報から対象蛋白質のアミノ酸配列の情報を翻訳して用いる必要がある。


本発明の好ましい方法の一例として、鋳型蛋白質のアミノ酸配列において生物 学的機能への寄与がある連続した2以上のアミノ酸残基(スコアがゼロでない連 続したアミノ酸残基)を含むグループ配列を用いて、鋳型蛋白質と対象蛋白質に ついて相同性の高い対応関係を検索する方法を挙げることができる。もっとも、 アラインメント作業はこの方法に限定されることはなく、当業者に利用可能ない かなる方法で行ってもよい。

グループ配列を利用する上記の方法では、グループ配列を対象蛋白質のアミノ酸配列に対して1残基ずつずらしながら、グループ毎に相同性の評価値を求めることができ、その後、必要に応じてグループ配列の繋がる順序や長さなどの因子を考慮しつつ、全グループ配列の合計評価値が最良になるように、対象蛋白質のアミノ酸配列に対する各グループ配列の対応関係を決定するすることができる。この手順をデータベース中のすべての鋳型蛋白質について行い、高い総スコアを有する1又は2個以上の蛋白質を抽出することができる。対象蛋白質は、このようにして抽出された鋳型蛋白質と実質的に同一の生物学的機能を有している可能性が高い。

相同性の評価値としては、例えば、鋳型蛋白質中のグループ配列と対象蛋白配列中の対応アミノ酸残基が一致した場合には、一致したアミノ酸残基に重要度の

スコアを転記して単に合計するのが簡単である。もっとも、重要度のスコアの高いアミノ酸の一致を重視したアラインメントを作成するためには、重要度の各スコアをさらに1又は2以上の関数で処理して用いてもよい。対象蛋白質とデータベース中に含まれる全鋳型蛋白質のアラインメントを作成するにあたっては、異なるアラインメント間で全相同性評価値を比較すればよいが、一般的には、大きさの異なる鋳型蛋白質間においても重要度のスコアの合計値によって対象蛋白質との相同性の良し悪しを比較できるように、重要度のスコアの規格化のためのスケール因子を鋳型蛋白質毎に算出してデータベースに格納しておくことが望ましい。対象蛋白質と各鋳型蛋白質とのアラインメント作業が完了して相同性のスコアが計算された段階で、各鋳型蛋白質の相同性スコアに対応のスケール因子を掛け合わせて最終スコアを求め、鋳型蛋白質間での相同性の優劣を決定することができる。。

また、異なる生物種に存在する同種蛋白質において、例えば、側鎖の長さが炭素原子1個分違うだけでカルボキシル基を共通に有するアスパラギン酸とグルタミン酸とが、アミノ酸配列中の同じような位置で同一の役割を果たしていることがある。このような場合には、アミノ酸残基の一致を判定するに当たり、これらのアミノ酸残基を一致しているとみなすのが妥当である。また、ロイシンとイソロイシン、バリンなどのアミノ酸残基は、形状やサイズ(嵩高さ)では異なるものの、疎水性の観点からは類似の性質を有している。従って、アミノ酸配列の相同性を数値化する際には、このような類似アミノ酸残基の存在が反映されるように、アミノ酸残基の類似度を段階化した対応表を用いることが望ましい。このようなアミノ酸残基の類似度としてはいかなるものを用いてもよいが、類似度を記載した対応表として、例えば、PAM250(Dayhoff, M.O., et al., Atlas of Protein Sequence and Structure, Dayhoff, M.O. Ed., Vol. 5, Suppl. 3, pp. 345-352, NBRF, Washington, 1978)や BLOSUM(Henikoff, S. and Henikoff, J.G., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 89, pp. 10915-10919, 1992)などが利用可能である。



本発明の方法の一例を概念図として上記に示した。また、本発明の方法は、例えば下記の工程を含む方法であってもよい。もっとも、本発明の方法はこれらの方法に限定されることはなく、これらの方法において採用された工程に加えて、必要に応じて1又は2以上の適宜の工程を追加することができ、所望であれば1又は2以上の工程を省略できる場合があることを理解すべきである。このような修飾ないし改変された方法がすべて本発明の範囲に包含されることは言うまでもない。

(1) 対象蛋白質のアミノ酸配列を呼び出す工程;


- (2) 上記データベースから鋳型配列を1個取り出す工程:
- (3) 鋳型蛋白質のアミノ酸配列から重要度のスコアが一定値以上の部分配列 a,
 b, c, d, e,---, n,---- を例えばN末端から順に取り出す工程(それぞれの部分配列の長さを la, lb, lc, ld, le----, ln,---- とする);
- (4) 部分配列 a を対象配列の1番目に位置付け、1アミノ酸残基ずつずらしながら相同性の評価値 S(a)i を算出する工程(相同性の評価値として一致したアミノ酸残基の重要度のスコアを加える);
- (5) 部分配列 b を対象配列の(1+1a) 番目に位置づけ、1 アミノ酸残基ずつずらしながら、相同性の評価値 S(b) i を算出する工程(相同性の評価値として一致したアミノ酸残基の重要度のスコアを加える);
- (6) 同様に c, d, e,---, n,---- について相同性の評価値 S(n)i を算出する工程:
- (7) a, b, c, d, e,---, n,---- の順序とそれぞれのアミノ酸残基数を考慮しながら、全部分配列の相同性SSがもっとも大きくなるように部分配列の対応位置を決定する工程:
- (8) SSにスケール因子をかけてSSSとする工程:
- (9) データベース中の全鋳型蛋白質について上記の手順を行いSSSを求める工程:及び
- (10)SSSの高い蛋白質を抽出する工程

実施例

本発明を下記の実施例により更に具体的に説明するが、本発明の範囲は下記の実施例に限定されることはない。

例1:データベースの作成

生物学的機能と立体構造がわかっている大腸菌由来のシヒドロ葉酸還元酵素 (DHFR-EC)、ウシ由来のトリプシン (TRYP)、ウシ由来のリボヌクレアーゼA



例2:生物学的機能の推定

ヒト由来のジヒドロ葉酸還元酵素(DHFR-HM)を対象蛋白質とし、上記データベースを用いて、該対象蛋白質の生物学的機能を本発明の方法により推定した。DHFR-HM は生物学的機能及び立体構造が知られている蛋白質であるが、生物学的機能及び立体構造を未知なものとして解析を行った。データベース中の鋳型蛋白質のそれぞれのアミノ酸配列について、スコア値が1以上の部分配列を取り出し、対象蛋白質のアミノ酸配列に対して1残基ずつずらしながら相同性の評価値Sを算出し、評価値Sの最も高いアラインメント位置を決定した。

評価値Sの算出には、アミノ酸の類似度に関する対応表 BLOSUM62 を用い、部分配列と対象蛋白質のアミノ酸配列とのアミノ酸残基の組に応じた類似度の評価値を表から求めて、部分配列の各残基のスコアと類似度の評価値との積を部分配列の長さにわたって積算する方法を採用した。全部分配列の相同性SSは、部分配列ごとに評価値Sの最大値を求めて、それらの和として算出した。相同性決定に用いた配列の長さの違いを補正するために、スケール因子として全部分配列のスコアの総和の逆数を用いて、スケール因子をSSの値に乗じて最終的な評価値SSSを算出した。この結果、表1に示すように、DHFR-EC、TRYP、RNAS、MYGLを鋳型蛋白質として用いた場合、DHFR-EC が最も高い評価値SSSを与え、対象蛋




白質(DHFR-HM) が DHFR-EC と類似の蛋白質であり、ジヒドロ葉酸還元酵素の活性を有するものと推定された。図2には DHFR-HM と DHFR-EC のアラインメントを示した。

表 2

蛋白質	評価値 SSS
DHFR-EC	1.82
TRYP	1. 09
RNAS	1. 22
MYGL	0.61

産業上の利用可能性

本発明のデータベースは、アミノ酸配列の情報を基にして、そのアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を推定するために有用であり、本発明の方法は、このデータベースを利用してアミノ酸配列から構成される蛋白質の生物学的機能を正確かつ高速に検索することができるので有用である。



- 1.1又は2以上の生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報を含み、該アミノ酸配列を構成する各アミノ酸残基について該生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを付加した情報を含むデータベース。
- 2. アミノ酸配列の相同性に基づいて生物学的機能が未知な蛋白質の機能を推定するために用いる請求の範囲第1項に記載のデータベース。
- 3. 生物学的機能が知られている蛋白質のアミノ酸配列の情報として、蛋白質の立体構造に関する情報が利用可能な蛋白質のアミノ酸配列を用いて作成された請求の範囲第1項又は第2項に記載のデータベース。
- 4. 記憶用媒体に格納された請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載のデータベース。
- 5. 請求の範囲第1項ないし第3項のいずれか1項に記載のデータベースに格納された蛋白質及び生物学的機能が未知のポリペプチドについて、それぞれの構成アミノ酸の一致に対して生物学的機能の発現に関する重要度のスコアを考慮した相同性の評価値を求め、該重要度の高い部位の相同性を表わしたアラインメントを作成する方法。
- 6. 生物学的機能の発現に関して重要度が高い連続した2以上のアミノ酸残基を含むグループ配列を用いて、上記データベース中の蛋白質及び対象蛋白質について相同性の高い対応関係を検索する工程を含む、請求の範囲第5項に記載の方法。7. データベース中の1の蛋白質と対象蛋白質について上記アラインメントから相同性の最終評価値を得る工程を含む、請求の範囲第5項又は第6項に記載の方法。
- 8. データベースに含まれる全蛋白質についての最終評価値から生物学的機能に 関して対象蛋白質に最も類似した蛋白質を推定する工程を含む、請求の範囲第7 項に記載の方法。

第1図

KETAAAKFERQHMDSSTSAASSSNYCNQMMKSRNLTKDRCKPVNTFVHESLADVQAVCSQKNVACKNGQTNCYQSYSTMSITDCRETGSSKYPNCAYKTT RNAS

NKPGVYTKVCNYVSWIKQTIASN


220

210

第2図

70 RPLKGR PGR 57	140 KLFVTRIMQ LYLTHI 110 115	
0 VIMGKKTWFSIPEKNRPL: VIMGRHTWESIGRPLPGR 40	130 AMNHPGHLKLF LY 110	
50 VEGKQNLVIMG VIMG 40	120 WIVGGSSVYKE MVIGGG 92 97	186 EKND
40 DRMTTTSS RNTLDK 38	110 ANK VDMV	180 186 EKYKFEVYEKND
20 30 40 50 60 70 MGIGKNGDLPWPPLRNEFRYFQRMTTTSSVEGKQNLVIMGKKTWFSIPEKNRPLKGR LPADLAWFKRNTLDK VIMGRHTWESIGRPLPGR 24 38 40	90 130 140 2GAHFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYREAMNHPGHLKLFVTRIMQ MVIGGG LYLTHI 92 97 115	160 170 180 186 EKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
20 GIGKNGDL)	90 Gahflsrsi	160 KYKLLPEY
10 VGSLNCIVAVSQNMC SLIAALA 3	80 INLVLSRELKEPPQO	150 DFESDTFFPEIDLEI
DHFR-HM DHFR-EC	DHFR-HM DHFR-EC	DHFR-HM DHFR-EC
	2/2	





国際調査報告

第1欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの1の続き)
次年8条 成しなか	第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
1 . X	請求の範囲 <u>1-4</u> は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
	請求の範囲1-4は専らその情報の内容に特徴を有する情報の単なる提示と認められる から、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第42条(5)に定めら れた国際調査を要しない対象である。
2.	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3.	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ペーシの2の続き)
次に过	さべるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.	出願人が必要な追加調査手数料を…部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	を手数料の異議の申立てに関する注意 ② 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 ③ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。